

Prenova depandanse Domžalskega doma v letu 2025

Prenovo je omogočil Eko sklad

Domžalski dom z depandanso - maj 2025



Stanje fasade depandanse pred prenovo



Postavitev gradbenega odra (sept. 2025)



Odstranitev stare fasade (2025)



Odstranitev žlebov, ohranitev zbiranja deževnice



Barvanje ostrešja

(Helios -
donacija barve)



Rušenje špalet okoli oken in AB venca



montaža letev iz suhega - sušenega, konstrukcijskega
smrekovega lesa, montaža toplotne izolacije iz pol trde kamene
volne



montaža toplotne
izolacije iz pol trde
kamene volne, Knauf
Insulation NaturBoard
VENTI, katere
toplotna prevodnost -
lambda je
 $0,035\text{W/mK}$, ki se
polaga v dveh slojih
(2x8 cm) in se
dodatno sidra v
osnovno konstrukcijo
v skladu z navodili
proizvajalca



montaža fasadne folije
preko predhodno
montirane lesene
podkonstrukcije in
toplotne izolacije



Izdelava, dobava in montaža okenskih špalet in polic iz barvane Alu. pločevine



montaža finalne
fasadne obloge iz
macesnovega lesa, na
predhodno
pripravljeno leseno
podkonstrukcijo v
pritličju in
mansardnem delu
objekta



Skupna debelina stene z izolacijami zunaj in notri = 80 cm



Izgled depandanse, južna in zahodna stran (oktober 2025)



Izgled depandanse, severna in vzhodna stran



Prej (maj 2025) in potem (oktober 2025)

